

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DEL FILE CORRETTO PER BANDIERE.

BANDIERE CON ORIENTAMENTO ORIZZONTALE:

Il file deve essere salvato in formato .JPG (compressione qualità Alta) dimensioni reali 1:1, risoluzione a 150 dpi (pixel/pollice), senza profilo colore, metodo colore CMYK.

Nella creazione della **grafica**, tenersi con diciture e loghi nei **margini di sicurezza**, come indicato in questo schema (es. bandiera 70x100):



Gli stessi margini valgono anche per le altre misure.

La bandiera sarà stampata su unico lato, in base al tipo di confezionamento la bandiera risulterà di 1 2 cm per lato più piccola. La trasparenza del materiale è del 70% ca.

ATTENZIONE nel caso il file non ci pervenisse con le modalità indicate verrà inviata una e.mail con relative indicazioni, **i tempi di consegna varieranno.**


INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DEL FILE CORRETTO PER BANDIERE.

BANDIERE CON ORIENTAMENTO VERTICALE:


Il file deve essere salvato in formato .JPG (compressione qualità Alta) dimensioni reali 1:1, risoluzione a 150 dpi (pixel/pollice), senza profilo colore, metodo colore CMYK.

Nella creazione della **grafica**, tenersi con diciture e loghi nei **margini di sicurezza**, come indicato in questo schema (es. bandiera 100x300):

ES.: ASOLA SUPERIORE E INFERIORE



Formato del file finito: 100x310 cm.



Formato del file finito: 100x300 cm.

Gli stessi margini valgono anche per le altre misure.

La bandiera sarà stampata su unico lato, in base al tipo di confezionamento la bandiera risulterà di 12 cm per lato più piccola. La trasparenza del materiale è del 70% ca.

ATTENZIONE nel caso il file non ci pervenisse con le modalità indicate verrà inviata una e.mail con relative indicazioni, **i tempi di consegna varieranno.**